BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Konsep Penelitian



Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

: Diteliti

: Tidak diteliti

3.2 Uraian Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep penelitian dan teori yang telah dijelaskan, bahwa teori *Health Belief Model* memiliki 6 komponen yang dijadikan tolak ukur terhadap kepatuhan pasien Diabetes Melitus dalam mengkonsumsi obat antidiabetik oral, yaitu *Perceived barriers*, *Perceived benefits*, *Perceived severity*, *Perceived susceptibility*, *Self efficacy*, dan *Cues to action*. Pada penelitian ini akan dilihat seberapa besar ketepatan dalam penggunaan/konsumsi antidiabetik oral pada pasien Diabetes Melitus dengan pendekatan teori *Health Belief Model* (HBM). Dengan adanya penelitian ini, diharapkan juga bahwa pasien akan dapat menggunakan pengobatan dengan lebih tepat, mengubah pandangan mereka tentang sebuah penyakit, memungkinkan mereka bekerja untuk kesehatan mereka sendiri dan mencegah kekambuhan penyakit, sehingga akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya intervensi yang terjadi pada pasien sebelum maupun sesudah diterapkannya HBM, tetapi terdapat inferensial atau adanya pengaruh pada teori HBM terhadap ketepatan dalam penggunaan antidiabetik oral pasien diabetes melitus. Dalam penelitian ini teori HBM yang digunakan untuk mengukur persepsi yang diraskan oleh pasien saat menggunakan antidiabetik oral berdasarkan faktor internal dari diri pasien (Fitriani *et al*., 2019). Dari pernyataan tersebut juga menjadi alasan bahwa faktor *cues to action* tidak diteliti dalam penelitian ini, karena faktor tersebut membutuhkan intervensi dari faktor eksternal, faktor eksternal dapat meliputi isyarat untuk bertindak yang berasal dari interaksi interpersonal, seperti media massa, pesan nasehat, atau anjuran (Berhimpong *et al*., 2020).