


BAB III

Kerangka Konsep dan Hipotesis Penelitian

3.1. Kerangka konseptual



Sumber :

(Baye Mulu et al., 2020)
(Lake & Olana Fite, 2021)
(Okui & Nakashima, 2022)
(Sinaga, 2021)

Keterangan :

 : Tidak Diteliti  : Menghasilkan/mengakibatkan
 : Diteliti  : Berhubungan

3.2. Penjelasan Kerangka Konsep

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) adalah berat bayi lahir kurang dari 2500 gram, banyak faktor yang dapat menyebabkan bayi BBLR. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan BBLR adalah faktor ibu mulai dari usia ibu siapnya fisik dan mental untuk mengandung, paritas ibu dapat dilihat jumlah anak hidup dan mati, jarak kehamilan ibu dari kehamilan sekarang dan sebelumnya, ibu memiliki riwayat hipertensi dan anemia saat kehamilan, sosial ekonomi ibu yang rendah, ibu perokok dan konsumsi alkohol, serta psikologis ibu selama kehamilan. janin dan plasenta.

Faktor janin yang dapat beresiko BBLR antara lain kelainan kromosom, infeksi janin kronik (inklusi sitomegali, rubella bawaan, gawat janin, dan kehamilan kembar). Faktor plasenta antara lain adalah hidramnion, plasenta previa, solutio plasenta, sindrom transfusi bayi kembar (sindrom parabiotik), ketuban pecah dini. Ketiga faktor diatas beresiko terjadinya berat badan lahir rendah.

Dampak BBLR pada ibu adalah ibu akan merasa takut dan cemas terhadap anaknya (dampak psikologis). Pada anak umumnya akan mengalami proses hidup jangka panjang yang kurang baik atau meninggal pada awal kelahiran, jika tumbuh kembang anak melambat maka ada hubungan dengan adanya kejadian gizi kurang maupun gangguan motorik di kemudian hari, dan akan mengakibatkan stunting pada anak.

3.3. Hipotesis

Hipotesis menurut (Fetesond & Cakranegara, 2022) yaitu hasil rumusan masalah sementara dimana pengakuan yang didapatkan masih lemah sehingga perlu pembenaran yang dapat memperkuat hipotesis dapat ditolak atau diterima. Pada penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut.

1. Ada pengaruh antara faktor Usia ibu terhadap terjadinya Berat Badan Lahir Rendah
2. Ada pengaruh antara faktor paritas ibu terhadap terjadinya Berat Badan Lahir Rendah.
3. Ada pengaruh antara faktor hipertensi ibu terhadap terjadinya Berat Badan Lahir Rendah.
4. Ada pengaruh antara faktor anemia ibu terhadap terjadinya Berat Badan Lahir Rendah.
5. Ada pengaruh antara faktor sosial ekonomi terhadap terjadinya Berat Badan Lahir Rendah.
6. Ada pengaruh antara faktor ibu perokok terhadap terjadinya Berat Badan Lahir Rendah.
7. Ada pengaruh antara faktor konsumsi alkohol terhadap terjadinya Berat Badan Lahir Rendah.
8. Ada pengaruh antara faktor janin terhadap terjadinya Berat Badan Lahir Rendah.