BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual

keterangan :

= Tidak Diteliti

= Diteliti

Faktor -faktor Yang Mempengaruhi penggunaan kontrasepsi

1. Usia
2. Wilayah Provinsi
3. Tempat Tinggal
4. Tingkat Pendidikan
5. Status Pernikahan
6. Status Pekerjaan
7. Indeks Kekayaan
8. Jumlah Kelahiran
9. Keinginan Memiliki Anak
10. Jumlah Anak
11. Paparan Infomrasi Mengenai KB dari Media TV
12. Paparan Infomrasi Mengenai KB dari Media Koran/ Majalah
13. Kunjungan ke Fasilitas Kesehatan
14. Faktor Budaya dan Agama
15. Faktor Jarak Fasilitas Kesehatan
16. Faktor jumlah kunjungan ANC

Karakteristik WUS

1. Usia WUS yaitu 15-49 tahun
2. Mengalami mentruasi
3. Adanya perubahan fisik

Pengguna kontrasepsi Wanita usia subur

Menggunakan kontrasepsi

Tidak menggunakan kontrasepsi

Jenis kontrasepsi

1. Jangka waktu pemakaian
   a. Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implant, Metode Oprasi Wanita (MOW), dan Metode Oprasi Pria (MOP).
   b. Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) seperti pil, suntik, kondom, dll.
2. Kontrasepsi berdasarkan komposisi
   a. Kontrasepsi hormonal seperti pil, implant, suntik 1 bulan/cyclofem, suntik 3 bulan/ DMPA.
   b. Kontrasepsi non hormonal seperti kondom, IUD (intrauterine device), MOW/tubektomi, MOP/ vasektomi.

Manfaat Kontrasepsi

1. Mencegah kesehatan terkait kehamilan
2. Mengurangi angka kematian bayi
3. Mencegah HIV / AIDS
4. Memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan
5. Mengurangi kehamilan remaja
6. Perlambatan jumlah penduduk

Refrensi : ((BKKBN, 2017); (WHO, 2018); (Wahyuni et al., 2020); (Mulugeta et al., 2022))

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2 Penjelasan Kerangka Konsep

Kontrasepsi merupakan alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi risiko kematian ibu dan bayi baru lahir. Tetapi banyak wanita usia subur di Indonesia melaporkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sehingga jarang yang menggunakan kontrasepsi dikarenakan kurang optimalnya KIE di Indonesia. kurang optimapnya KIE dalam program KB dan penggunaan kontrasepsi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor demografis dan kesehatan seperti usia, wilayah provinsi, tempat tingal, tingkat pendidikan, status pernikahan, status pekerjaan, indek kekayaan, jumlah kelahiran, keinginan memiliki anak, jumlah anak, paparan informasi mengenai KB dari media TV, paparan informasi mengenai KB dari media koran atau majalah, kunjungan kefasilitas kesehatan. Di Indonesia pengguna kontrasepsi masih belum merata ada yang sudah menggunakan dan ada juga yang tidak menggunakan kontrasepsi. Penggunaka kontrasepsi sendiri adalah wanita yang sudah berusia subur yaitu 15-49 tahun, sudah mengalami mentruasi yang sudah teratur sesuai siklus mentruasi orang yang nomal karena lewat siklus mentruasi wanita dikatakan dalam keadaan subur serta penggunan kontrasepsi mengalami perubahan fisik dalam dirinnya sepeti pembesaran payudara, tumbuh rambut, pinggul melebar, dan lebih sering beraktivitas penuh. Orang yang menggunakan kontrasepsi akan mendapatkan manfaat yang banyak yaitu mencegah kesehatan terkait kehamilan, mengurangi angka kematian bayi, mencegah HIV / AIDS, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendidikan, mengurangi kehamilan remaja, serta perlambatan jumlah penduduk. Alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN melalui program KB memiliki banyak jenis yaitu, yang pertama adalah jangka waktu pemakaian yang dibagi lagi menjadi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

seperti IUD, implant, Metode Oprasi Wanita (MOW), dan Metode Oprasi Pria (MOP) dan Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) seperti pil, suntik, kondom, dll. Jenis yang kedua adalah Kontrasepsi berdasarkan komposisi yang dibagi menjadi dua yaitu kontrasepsi hormonal seperti pil, implant, suntik 1 bulan/cyclofem, suntik 3 bulan/ DMPA dan kontrasepsi non hormonal kondom, IUD (intrauterine device), MOW/tubektomi, MOP/ vasektomi.

3.3 Hipotesisi Penelitian

H_0 : Tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pada wanita usia subur di Indonesia: *a cross-sectional analysis of demographic and health survey*.

H_1 : Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan kontrasepsi pada wanita usia subur di Indonesia: *a cross-sectional analysis of demographic and health survey*.