


## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

#### 3.1 Kerangka Konseptual



Gambar 3. 1 Kerangka konseptual penelitian hubungan pengetahuan tentang infeksi nosokomial dengan kepatuhan perawat dalam penggunaan APD di RS Malang

 = Diteliti  
 = Tidak diteliti

#### 3.2 Penjelasan Kerangka Konseptual

Terjadinya infeksi nosokomial disebabkan karena beberapa faktor diantaranya dari faktor yang terdapat pada dalam diri dan juga faktor yang berasal dari lingkungan sekitar. Memiliki pengetahuan yang baik tentang infeksi nosokomial adalah salah satu cara perawat agar dapat meminimalisir terjadinya infeksi nosokomial (Istiqomah & Nurhayati, 2023). Pengetahuan perawat tentang infeksi nosokomial dapat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal (usia, jenis kelamin) dan faktor eksternal (pendidikan, pekerjaan, pengalaman, sumber informasi dan lingkungan), faktor-faktor ini sangat mempengaruhi pemahaman perawat tentang pencegahan infeksi nosokomial (Ahmad et al., 2020). Semakin tinggi atau luas pemahaman perawat mengenai pencegahan infeksi nosokomial maka dapat merubah sikap perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial menjadi lebih baik lagi salah satunya seperti dapat patuh dalam menggunakan APD sesuai SOP rumah sakit (Ardina et al., 2021).

Beberapa faktor seperti faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap), umur, Pendidikan, dan masa kerja mempengaruhi kemampuan perawat untuk patuh dalam menggunakan APD. Tidak hanya faktor tersebut saja tetapi faktor lain seperti kurangnya fasilitas APD dirumah sakit dan kurangnya sanksi peraturan saat tidak menggunakan APD dirumah sakit juga dapat membuat perawat tidak patuh dalam menggunakan APD (Fridalni & Rahmayanti, 2020). Resiko yang dapat ditanggung ketika perawat melayani pasien namun tidak patuh dalam menggunakan APD secara lengkap maka besar kemungkinan perawat akan terkena penularan infeksi yang dialami pasien ataupun sebaliknya (Azzahri & Ikhwan, 2019). Perawat yang memiliki pengetahuan yang baik tentang infeksi nosokomial dan sikap patuh dalam penggunaan APD dapat membangun sikap perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial yang lebih baik.

### 3.3 Hipotesis

H<sub>1</sub> diterima : Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang infeksi nosokomial dengan kepatuhan perawat dalam penggunaan APD di RS Malang.

