
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas menjelaskan bahwa Penyakit Jantung Koroner mempunyai 2 faktor risiko yaitu faktor modified dan faktor non modified . Dalam hal ini fokus peneliti ingin mengetahui Hubungan BMI terhadap derajat keparahan lesi koroner pada pasien Penyakit Jantung Koroner. Pada penelitian ini akan diteliti Hubungan dari BMI (Kurus ,Normal ,Overweight dan Obesitas) terhadap PJK yang digambarkan dalam kerangka konseptual diatas, yang mana digambarkan bahwa terdapat Hubungan dari BMI terhadap Derajat Keparahan Lesi koroner pada pasien PJK. Untuk menilai Derajat Keparahan Lesi Koroner , peneliti akan menggunakan kriteria Sullivan Stenosis Score untuk menentukan Derajat Keparahan Lesi koroner dari penyakit yang dialami oleh pasien.

3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini adalah: Terdapat hubungan antara BMI terhadap Derajat keparahan lesi koroner pada pasien Penyakit Jantung Koroner .

MALA