

# evi25

*by* Evi 25

---

**Submission date:** 20-Jul-2023 11:59AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2133906436

**File name:** Similarity - Wahyuni Kusuma Zaky Sari - Sistem informasi keberadaan dosen Prototype Blackbox.pdf (1.04M)

**Word count:** 2950

**Character count:** 18710

## Pengembangan Sistem Informasi Keberadaan Dosen Menggunakan Model Prototype

Evi Dwi Wahyuni<sup>1</sup>, Wahyu Andhyka Kusuma<sup>2</sup>, Ahmad Zaky<sup>3</sup>, Zamah Sari<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Teknik, Informatika, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>\*evidwi@umm.ac.id, <sup>2</sup>kusuma.wahyu.a@umm.ac.id, <sup>3</sup>ahmadzakym22@gmail.com, <sup>4</sup>zamahsari@umm.ac.id

**Abstrak**—Masalah yang dihadapi di jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswa sering kali menanyakan keberadaan dosen kepada staff administrasi sebelum dilihat diruangannya. Hal ini cukup menyita waktu dan mengganggu pekerjaan. Penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan hanya sampai pada perancangan *prototype*. Tetapi, *prototype* yang telah dibuat, sudah pernah ada sistem serupa yang diterapkan di jurusan namun tidak berjalan lancar karena tidak semua dosen mau untuk menginputkan data ke sistem penelitian ini memberikan solusi agar sistem yang dibuat dapat diterima dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Penelitian ini telah berhasil menerapkan metode pengembangan *prototype* untuk pengembangan sistem informasi keberadaan dosen. Dengan tahapan pengembangan dimulai dari inialisasi, perancangan *prototype*, *production* evaluasi pengguna dan pengujian. Pengujian sistem terhadap 11 poin kebutuhan fungsional juga telah berhasil dioperasikan dengan baik dan diperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan.

**Kata Kunci:** Sistem informasi keberadaan dosen, model *prototype*, pengujian *blackbox*.

**Abstract**—Problems faced in the Department of Informatics, University of Muhammadiyah Malang, students often ask the existence of lecturers to administrative staff before being seen in their room. This is quite time consuming and disrupts work. Previous research has been done to overcome these problems and only to the design of prototypes. However, the *prototype* that has been made, there has been a similar system that was applied in the department but it did not run smoothly because not all lecturers wanted to input data into the system. This research provides a solution so that the system can be accepted and in accordance with what is needed by the user. This research has successfully applied the *prototype* development method for the development of the Lecturer Existence Information System. With the development phase starting from initialization, *prototype* design, production, user evaluation and testing. System testing of 11 functional requirements points has also been successfully carried out and obtained results in accordance with the needs.

**Keywords:** Information systems for the existence of lecturers, *prototype* model, *blackbox* testing.

### 1. PENDAHULUAN

Pada jurusan teknik informatika Universitas Muhammadiyah Malang, mahasiswa biasanya bertanya pada staff administrasi jurusan mengenai keberadaan dosen. Staff administrasi bertugas melayani mahasiswa dan dosen seperti membuat surat masuk, surat keluar, menyiapkan presensi, mengatur jadwal perkuliahan, mengatur jadwal seminar proposal, jadwal seminar hasil, membuat serta mencetak kartu hasil studi mahasiswa dan kartu studi mahasiswa, memberikan pengumuman terkait perkuliahan dll.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan staff administrasi jurusan Informatika Universitas Muhammadiyah Malang, pegawai dan beberapa tenaga kerja partime. Mahasiswa sering kali menanyakan keberadaan dosen kepada staff administrasi sebelum dilihat diruangannya. Hal ini cukup menyita waktu dan mengganggu pekerjaan, akan tetapi mahasiswa juga butuh bertanya mengenai administrasi. Sangat diperlukan sistem informasi yang dapat menginformasikan mengenai keberadaan dosen.

Penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian dari Dini Saputri Yanianti dengan judul Perancangan *Prototype* Sistem Informasi Keberadaan Dosen [1]. *Prototype* yang dirancang menggunakan metode UX Design Process dengan cara mendefinisikan produk yang dibuat, meneliti lingkungan sekitar, analisis kebutuhan, merancang *prototype* dan menguji *prototype*. Hasilnya *prototype* yang telah dibuat, sudah pernah ada sistem serupa yang diterapkan di jurusan namun tidak berjalan lancar karena tidak semua dosen mau untuk menginputkan data ke sistem.

Dari masalah yang telah diuraikan penelitian ini memberikan solusi agar sistem yang dibuat dapat diterima dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pengguna. Dengan menggunakan model *prototype* dalam pengembangan sistem, pengguna selalu berinteraksi dengan sistem dan memberikan masukan selama proses pengembangan [2]. Dengan demikian sistem akan terus diperbaiki hingga sistem yang dihasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan.

## 2. METODE PENELITIAN


Pengembangan sistem informasi pada penelitian ini menggunakan model *prototype*. Model *prototyping* merupakan proses *iterative* dalam pengembangan sistem dimana kebutuhan/*requirement* diubah ke dalam sistem yang bekerja (*working sistem*) yang secara terus menerus diperbaiki melalui kerjasama antara *user* dan analis [3].




2  
**Gambar 1.** Tahapan Penelitian

Pengembangan sistem informasi pada penelitian ini menggunakan model *prototype*. Model *prototyping* merupakan proses *iterative* dalam pengembangan sistem dimana kebutuhan/*requirement* diubah ke dalam sistem yang bekerja (*working sistem*) yang secara terus menerus diperbaiki melalui kerjasama antara *user* dan analis [4]. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian [3] adalah pada <sup>20</sup> metode pengembangan perangkat lunaknya. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan model *prototype* agar perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna [5].


Tahapan pengembangan dimulai dari tahap inisialisasi, setelah tahap inisialisasi selesai dilanjutkan ke tahap perancangan <sup>15</sup> *prototype*, setelah perancangan *prototype* selesai langsung dilakukan pengkodean pada tahap *production*, setelah tahap *production* aplikasi diberikan kepada pengguna dalam bentuk apk untuk dievaluasi. Hasil evaluasi akan digunakan lagi untuk inisialisasi pada versi aplikasi berikutnya. Tahapan pengembangan akan terus diulang sampai aplikasi diterima oleh pengguna.



**Gambar 2.** Tahapan pengembangan aplikasi untuk dosen




Gambar 3. Tahapan pengembangan aplikasi untuk mahasiswa



Gambar 4. Tahapan pengembangan aplikasi untuk admin

## 2.1 Tahap Inisialisasi

Pada tahap ini hasil penggalan kebutuhan dan setiap perubahan kebutuhan pengguna terhadap sistem diinisialisasikan untuk digunakan dalam pembuatan prototype.




Gambar 5. Flowchart aplikasi dosen

Gambar 5 merupakan *flowchart* saat aplikasi dosen pertama kali dibuka. Aplikasi akan langsung meminta izin untuk mengakses lokasi pengguna. Pengguna mengklik *button login* untuk *login* ke dalam aplikasi menggunakan akun *google*. Setelah *login* aplikasi akan menampilkan profil dan lokasi terkini pengguna. Selanjutnya data tersebut akan dimasukkan kedalam *firebase*.



Gambar 6. *Flowchart* aplikasi mahasiswa

Gambar 7 merupakan *flowchart* aplikasi admin. Pada saat aplikasi pertama kali di buka sistem akan langsung mengambil data dosen dari *firebase* kemudian ditampilkan kedalam daftar dosen. Untuk menginputkan data jadwal, pengguna perlu memilih salah satu dosen. Setelah itu sistem akan menampilkan *form* untuk menginputkan jadwal.



Gambar 7. *Flowchart* aplikasi admin.

## 2.2 Tahap Perancangan Prototype

Pada tahap ini dilakukan perancangan prototype sesuai dengan hasil inisialisasi kebutuhan pada setiap versi aplikasi [6]. Dapat dilihat pada gambar 2 setiap ada perubahan kebutuhan pada tahap evaluasi. Hasil evaluasi tersebut akan diinisialisasikan dan digunakan untuk membuat *prototype* yang baru sesuai dengan perubahan kebutuhan.

## 2.3 Tahap Production

Tahap production merupakan tahap pengkodean sistem dari prototype yang sudah dibuat. Pengkodean sistem pada penelitian ini menggunakan kodular dengan model pemrograman *Visual Programming Language* (VPL). Fitur VPL mengubah pengkodean dari bahasa pemrograman teks ke bahasa pemrograman visual berupa blok – blok kode program [4]. VPL bersifat intuitif dan mudah bagi non-programmer untuk memprogram dengan cara drag and drop [7]. Setelah pengkodean selesai, aplikasi akan langsung di export dalam bentuk apk dan dikirimkan kepada pengguna untuk dilakukan evaluasi.

## 2.4 Tahap Evaluasi Pengguna

Setelah tahap implementasi selesai, aplikasi langsung di evaluasi oleh pengguna dalam bentuk apk. Setiap ada perubahan kebutuhan oleh pengguna, pengembangan akan mengulang kembali pada tahap inisialisasi. Begitu seterusnya hingga aplikasi diterima oleh pengguna.

## 2.5 Tahap Pengujian

Setelah aplikasi di setuju oleh pengguna, berikutnya adalah tahap terakhir dari pengembangan yaitu tahap pengujian. Pengujian pada penelitian ini menggunakan pengujian blackbox. Pengujian blackbox adalah jenis pengujian terhadap fungsionalitas input dan output dari sistem dimana penguji membuat sekumpulan kondisi input lalu dilakukan pengujian terhadap sistem sehingga dihasilkan suatu output yang hasilnya dapat dinilai [8].

22

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Inisialisasi

Tabel 1 dan tabel 2 menjelaskan tahap Inisialisasi kebutuhan disetiap versi aplikasi yang dibuat untuk pengguna dosen. Inisialisasi kebutuhan aplikasi untuk dosen berhenti sampai pada versi 5. Yang menandakan aplikasi versi 5 sudah diterima oleh pengguna.

Tabel 1. Inisialisasi Kebutuhan Aplikasi Dosen Versi 1 - 3

Tahap	Versi Aplikasi		
	Versi 1	Versi 2	Versi 3
Inisialisasi	Login menggunakan akun <i>google</i>	Perbaikan tampilan	Perbaikan tampilan
	Tampilkan profil pengguna	Cukup sekali login apabila sudah pernah login	
	Dapatkan lokasi menggunakan <i>gps</i>	Fitur menghentikan update lokasi	
	<i>Auto input</i> data pengguna dan lokasi		

Tabel 2. Inisialisasi Kebutuhan Aplikasi Dosen Versi 4 - 5

Tahap	Versi Aplikasi	
	Versi 4	Versi 5
Inisialisasi	Perbaikan tampilan	Penambahan fitur input nomor telepon
	Perubahan fungsi stop <i>gps</i>	Penambahan fitur memperbarui jadwal

Tabel 3 menjelaskan tahap Inisialisasi kebutuhan disetiap versi aplikasi yang dibuat untuk pengguna mahasiswa. Inisialisasi kebutuhan aplikasi untuk mahasiswa berhenti sampai pada versi 3. Yang menandakan aplikasi versi 3 sudah diterima oleh pengguna.

Tabel 3. Inisialisasi Kebutuhan Aplikasi Mahasiswa

Tahap	Versi Aplikasi		
	Versi 1	Versi 2	Versi 3
Inisialisasi	Menampilkan daftar dosen	Tampilkan marker dosen di <i>google maps</i>	Tampilkan <i>last update</i>
		Tambah fitur <i>refresh</i> untuk memperbarui data	Tampilkan jadwal dosen
		Tambah fitur <i>chat</i>	Tambahkan alternatif fitur <i>chat</i>
			Fitur <i>chat</i> langsung mengirimkan pesan ke nomor telepon dosen

Tabel 3 menjelaskan tahap Inisialisasi kebutuhan disetiap versi aplikasi yang dibuat untuk pengguna admin. Inisialisasi kebutuhan aplikasi untuk admin berhenti sampai pada versi 2. Yang menandakan aplikasi versi 2 sudah diterima oleh pengguna.


Tabel 4. Inisialisasi Kebutuhan Aplikasi Admin

Tahap	Versi Aplikasi	
	Versi 1	Versi 2
Inisialisasi	Menampilkan daftar dosen	Tambahkan fitur <i>input</i> lokasi dosen secara manual
	Fitur menambahkan jadwal dosen	

### 3.2 Perancangan Prototype

Setelah inisialisasi kebutuhan aplikasi akan langsung dilakukan perancangan *prototype* sesuai dengan inisialisasi kebutuhan disetiap versi aplikasi [9]. Gambar 8 menunjukkan *prototype* tampilan login aplikasi dosen. Gambar 9 menunjukkan *prototype* tampilan setelah login aplikasi dosen. Aplikasi sudah dilengkapi dengan seluruh kebutuhan aplikasi yang telah diinisialisasikan pada tabel 1. Gambar 10 menunjukkan *prototype* tampilan aplikasi mahasiswa menampilkan daftar dosen. Gambar 11 menunjukkan *prototype* tampilan aplikasi mahasiswa detail dosen. Gambar 12 menunjukkan *prototype* tampilan aplikasi admin menampilkan *form input* untuk input lokasi secara manual dan input jadwal.


Gambar 8. *Prototype* tampilan login aplikasi dosenGambar 9. *Prototype* tampilan setelah login aplikasi dosen



Gambar 10. Prototype menampilkan daftar dosen aplikasi mahasiswa



Gambar 11. Prototype menampilkan daftar dosen aplikasi mahasiswa




Gambar 12. Prototype tampilan form input aplikasi admin

Prototype dirancang menggunakan *palette* umum yang ada di dalam kodular. Kodular merupakan platform yang memungkinkan penggunaannya mengembangkan aplikasi untuk perangkat android dengan menggunakan *web browser* dan ponsel atau emulator yang terhubung. Kodular sangat baik digunakan dalam pengembangan dengan model *prototype*. Setiap terjadi perubahan rancangan *prototype* oleh pengguna, kodular bisa dengan cepat menguji aplikasi bahkan bisa dengan cepat *export* aplikasi dalam bentuk apk. Sehingga sangat mudah dalam menghadapi perubahan keinginan pengguna [10]. Jenis database yang digunakan adalah *firebase realtime database* yang disediakan oleh google. *Firestore* memiliki banyak fitur seperti *authentication, database, storage, hosting, pemberitahuan* dan lain-lain [11]. Seperti *label, image, button, textbox, layout* dan *view list image and text*. Untuk fitur login menggunakan akun google menggunakan *palette firebase authentication*, untuk penyimpanan data menggunakan *palette firebase database* dan untuk mendapatkan posisi pengguna menggunakan *palette location sensor*.





Gambar 15. Tampilan daftar dosen aplikasi mahasiswa



Gambar 16. Tampilan detail dosen aplikasi mahasiswa

Gambar 17 menunjukkan tampilan aplikasi admin *form input*. Aplikasi sudah dapat mennginputkan lokasi dosen secara manual dan sudah dapat menginputkan jadwal dosen.



Gambar 17. Tampilan *form input* aplikasi admin

### 3.4 Evaluasi Pengguna

Tabel 5 dan tabel 6 menjelaskan tahap evaluasi aplikasi dosen oleh pengguna disetiap versi aplikasi. Tabel 7 menjelaskan tahap evaluasi aplikasi mahasiswa oleh pengguna disetiap versi aplikasi. Tabel 8 menjelaskan tahap evaluasi aplikasi admin oleh pengguna disetiap versi aplikasi.

Tabel 5. Evaluasi Aplikasi Dosen Versi 1 - 3

Tahap	Versi Aplikasi		
	Versi 1	Versi 2	Versi 3
Inisialisasi	Jika aplikasi ditutup lalu dibuka pengguna tidak perlu <i>login</i> kembali	Tampilan terlalu Panjang, cukup 1 halaman tanpa <i>scroll</i> dan banyak ruang kosong	Tampilan kembali pada versi 1.2 kurangi ruang kosong saja
	Tampilan masih perlu diperbaiki		Saat <i>button stop gps</i> di klik, lokasi di kosongkan.
	Foto profil terlalu besar		
	Tambah fitur untuk menghentikan <i>Update lokasi</i>		

Tabel 6. Evaluasi Aplikasi Dosen Versi 4 - 5

Tahap	Versi Aplikasi	
	Versi 4	Versi 5
Inisialisasi	Tambahkan fitur memperbarui jadwal agar dosen juga bisa memperbarui jadwal jika ada perubahan jadwal dari dosen	Aplikasi versi 5 sudah diterima oleh pengguna
	Tambahkan fitur input nomor telepon	

Tabel 7. Evaluasi Aplikasi Mahasiswa

Tahap	Versi Aplikasi		
	Versi 1	Versi 2	Versi 3
Inisialisasi	Menampilkan <i>marker</i> lokasi dosen di <i>google maps</i>	Perlu ditambahkan <i>last update</i> untuk mengetahui kapan terakhir kali dosen melakukan <i>update</i>	Aplikasi versi 3 sudah diterima oleh pengguna
	Menambahkan fitur <i>refresh</i> halaman untuk memperbarui data	Menambahkan fitur <i>chat</i> alternatif lain jika dosen tidak sedang <i>online</i>	
	Menambahkan fitur <i>chat</i>	Langsung mengirimkan pesan ke nomor telepon dosen yang bersangkutan	
		Tampilkan jadwal dosen.	

Tabel 8. Evaluasi Aplikasi Admin

Tahap	Versi Aplikasi	
	Versi 1	Versi 2
Inisialisasi	Perlu ditambahkan fitur input lokasi dosen secara manual sebagai alternatif jika dosen sedang <i>offline</i> atau tidak ada koneksi internet.	Aplikasi versi 2 sudah diterima oleh pengguna
	Perlu ditambahkan fitur input lokasi dosen secara manual sebagai alternatif jika dosen sedang <i>offline</i> atau tidak ada koneksi internet.	Aplikasi versi 2 sudah diterima oleh pengguna

### 3.5 Pengujian *Blackbox*

7

Pengujian *blackbox* adalah jenis pengujian terhadap fungsionalitas input dan output dari sistem dimana penguji membuat sekumpulan kondisi input lalu dilakukan pengujian terhadap sistem sehingga dihasilkan suatu output yang hasilnya dapat dinilai [12]. Hasil pengujian sistem informasi keberadaan dosen terhadap 11 poin kebutuhan fungsional aplikasi, menyatakan [21] sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dioperasikan dengan baik. Hasil pengujian dapat di lihat pada tabel 9.

Tabel 9. Hasil Pengujian

No	Kebutuhan	Pengguna	Status
1	Dosen masuk ke sistem menggunakan <i>google account</i>	Dosen	Success

2	Auto input update lokasi keberadaan melalui device pengguna	Dosen	Success
3	Fitur menghentikan gps untuk menghentikan update lokasi	Dosen	Success
4	Fitur input nomor telepon	Dosen	Success
5	Fitur input jadwal	Dosen	Success
6	Sistem menampilkan informasi keberadaan dosen secara real time	Mahasiswa	Success
7	Sistem menampilkan marker lokasi dosen pada google maps	Mahasiswa	Success
8	Mengirim pesan	Mahasiswa	Success
9	Sistem menampilkan jadwal dosen	Mahasiswa	Success
10	Fitur input jadwal dosen	Admin	Success
11	Fitur input lokasi dosen secara manual	Admin	Success

## 8 **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini telah berhasil menerapkan metode pengembangan prototype untuk pengembangan Sistem Informasi Keberadaan Dosen. Dengan tahapan pengembangan dimulai dari inialisasi, perancangan prototype, production, evaluasi pengguna dan pengujian. Pengembangan aplikasi untuk dosen memerlukan 5 kali iterasi sampai aplikasi diterima oleh pengguna sedangkan aplikasi untuk mahasiswa membutuhkan 3 kali iterasi sampai diterima oleh pengguna dan aplikasi untuk admin membutuhkan 2 kali iterasi sampai diterima oleh pengguna.
2. Pengujian sistem terhadap 11 poin kebutuhan fungsional berhasil dilakukan dan diperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan.

Dibawah ini terdapat beberapa saran untuk peningkatan aplikasi :

1. Aplikasi perlu ditingkatkan lagi agar aplikasi dapat berjalan di background sehingga dosen tidak perlu lagi membuka aplikasi untuk meng – update lokasi. Aplikasi meng – update lokasi secara realtime setiap pengguna berpindah lokasi.
2. Aplikasi perlu ditingkatkan lagi agar aplikasi dapat menampilkan data lokasi dosen berdasarkan pada jadwal, jam dan ruang kuliah. Sehingga data lokasi dosen hanya diinputkan 1 kali setiap semester.

## UCAPAN TERIMAKASIH

28  
 Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak di Universitas Muhammadiyah Malang dan Program Studi Informatika pada khususnya atas dukungan dalam pemberian data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti guna terselesaikannya penelitian ini.

## REFERENCES

- 13  
 [1] S. Aswati, N. Mulyani, Y. Siagian, and A. S. Edisi2, “Peranan sistem informasi dalam perguruan tinggi,” *Jurteksi Royal Edisi 2*, 2015.
- [2] M. I. Wahyuni, ED, “Perancangan Prototype Interface Sistem Informasi Keberadaan Dosen,” *Jurnal Tekno*, vol. 14, no. 1, pp. 11–16, 2020.
- 5  
 [3] R. Fauji and A Rahmatulloh, “Implementation Of Global Positioning System As A Location Monitoring Media For Final Project Guidelines On Android-Based Applications,” *Jurnal Transformatika*, vol. 16, no. 2, pp. 169–174, 2019.
- 12  
 [4] S. Boell and D Cecez-Kecmanovic, “What is an information system?,” in *48th Hawaii International Conference on System Sciences*, 2015.
- 24  
 [5] S. Mulyani, *Metode Analisis dan perancangan sistem*. 2017.
- 11  
 [6] I. Hooda and RS Chhillar, “Software test process, testing types and techniques,” *International Journal of Computer Applications*, vol. 111, no. 13, pp. 975–8887, 2015.
- [7] S. Hsu, Y. Lou, and C. Sun, “Block Shelves for Visual Programming Languages,” *arXiv preprint arXiv:1605.00807*, May 2016.
- 19  
 [8] M. S. P. Aditama, S. A. Wicaksono, and F. Pradana, “Pembangunan Sistem Informasi Kenaikan Jabatan Fungsional” 10

- Dosen Universitas Brawijaya,” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 2, no. 10, pp. 3538–3544, 2018.
- [9] C. Chandramita, “Metode Prototyping Dalam Pengembangan Sistem Informasi.”
- [10] H. Kang, J. Cho, and H Kim, “Application study on android application prototyping method using app inventor,” *Indian Journal of Science and Technology*, vol. 8, no. 18, 2015.
- [11] G. Payara and R Tanone, “Penerapan Firebase Realtime Database Pada Prototype Aplikasi Pemesanan Makanan Berbasis Android,” *JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, vol. 4, no. 3, pp. 397–406, 2018.
- [12] T. Wahyuningrum and DD Januarita, “Implementasi dan pengujian web e-commerce untuk produk unggulan desa,” *Jurnal Komputer Terapan*, vol. 1, no. 1, pp. 57–66, 2015.

ORIGINALITY REPORT

---

23%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

1	Submitted to Universitas Budi Luhur Student Paper	6%
2	<a href="http://scholar.ummetro.ac.id">scholar.ummetro.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://academic-accelerator.com">academic-accelerator.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://journal.maranatha.edu">journal.maranatha.edu</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://kinetik.umm.ac.id">kinetik.umm.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://repository.ukrida.ac.id">repository.ukrida.ac.id</a> Internet Source	1%
7	Iis Setiawati, Kosim Kosim. "Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Pengangkatan Karyawan Menggunakan Metode Profile Matching", Jurnal Ilmiah Intech : Information Technology Journal of UMUS, 2019 Publication	1%

---

8	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1 %
9	<a href="http://journal.lppmunindra.ac.id">journal.lppmunindra.ac.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://atinkartini1299.wordpress.com">atinkartini1299.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ns2.thinkmind.org">ns2.thinkmind.org</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://jurnal.umk.ac.id">jurnal.umk.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<b>Kamarudin. "Konsep dan Implementasi Prototype Sistem Informasi Smart Campus dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi", JURNAL FASILKOM, 2022</b> Publication	1 %
14	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://inflatablefilms.com.au">inflatablefilms.com.au</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://journalstories.ai">journalstories.ai</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.unisbank.ac.id">www.unisbank.ac.id</a> Internet Source	<1 %

18	Aminudin Aminudin, Setio Basuki, Muhammad Yusuf. "Penerapan Perangkat Lunak Multimedia Interaktif Pembelajaran Al-Qur'an Dengan Metode Tilawati Cabang Malang", JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), 2019 Publication	<1 %
19	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
20	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.scribd.com Internet Source	<1 %
22	doku.pub Internet Source	<1 %
23	dokumen.tips Internet Source	<1 %
24	ejournal.ust.ac.id Internet Source	<1 %
25	es.scribd.com Internet Source	<1 %
26	id.123dok.com Internet Source	<1 %
27	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off