



Artikel 5

Analisis Pengendalian Kualitas Produk Pengalengan Ikan Dengan Metode Statistical Quality Control (Studi Kasus: Pada ...

 Rista Anggriani 1

 Publication Articles Okt - Des 2024 Dosen UMM

 University of Muhammadiyah Malang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3038219619

15 Pages

Submission Date

Oct 11, 2024, 2:01 PM GMT+7

4,668 Words

Download Date

Oct 15, 2024, 2:24 PM GMT+7

26,214 Characters

File Name

III.b.7.2.pdf

File Size

268.9 KB

21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.




Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Exclusions

- ▶ 3 Excluded Sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 21%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0% Internet sources
- 21% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Publication	Deny Edy Widodo, Muhammad Demsi Dupri, Ines Nova Sari. "Analisis Pengendali...	2%
2	Publication	Elly Wuryaningtyas Yunitasari, Emmy Nurhayati. "ANALISA PENGENDALIAN KUAL...	2%
3	Publication	M. Bachtiar, Said Salim Dahda, Elly Ismiyah. "ANALISIS PENGENDALIAN KUAITAS ...	1%
4	Publication	Nina Hairiyah, Imron Musthofa, Iis Sakhatun. "RIBBED SMOKE SHEET (RSS) PROD...	1%
5	Publication	Nia Friscila, Hansly Tunjang, Achmad Syamsudin. "Analisis Pengendalian Kualitas ...	1%
6	Publication	Nezella Ningrum Diah Fatmala. "ANALISIS HARGA SUATU BARANG DI LINGKUNG...	1%
7	Publication	Andika Lesmana, Irnanda Pratiwi, Hermanto MZ. "Pengendalian Kualitas Dengan ...	1%
8	Publication	Feri Ardiyanti. "Analisis Pengendalian Mutu Grade Teh Hijau dengan Metode Stati...	1%
9	Publication	Vera Devani, Fitri Wahyuni. "Pengendalian Kualitas Kertas Dengan Menggunakan...	1%
10	Publication	Hety Handayani Hidayat, Ai Deti Rahmawati. "APLIKASI SEVEN TOOLS DALAM PEN...	1%
11	Publication	Melfa Yola, Faiz Al-As'ad, Fitriani Surayya Lubis, Nofirza Nofirza, Mohammad Ikba...	1%

12	Publication	Diah Anggraeni Mahid, Saharuddin Kaseng, Syamsuddin Syamsuddin. "ANALISIS ...	1%
13	Publication	Nia Friscilla, Achmad Syamsudin, Deddy Rakhmad Hidayat. "Analisis Pengendalia...	1%
14	Publication	Dharu Arhamar Ridho, Suseno Suseno. "Analisis Pengendalian Kualitas Produk D...	1%
15	Publication	Fahrul Rozi, Widya Setiafindari. "Analisis Pengendalian Kualitas pada Pengolahan...	1%
16	Publication	Novita Irma Diana Magrib. "PERBAIKAN KUALITAS PRODUKSI DENGAN MEMPERTI...	1%
17	Publication	Abdul Fatah, Ari Zaqi Al-Faritsy. "Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Produk ...	1%
18	Publication	Nurah Silvana, Amar Ma'ruf, Miftahudin. "Analisis Pengendalian Kualitas Produk ...	0%
19	Publication	Hety Handayani Hidayat. "PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PADA UMKM DON...	0%
20	Publication	Uyunun Uyunun, Ernik Yuliana, Mala Nurilmala. "Analisis Prospektif Usaha Abon I...	0%
21	Publication	Zidan Aghny Arief, M Oza Raihan Qhifari, Irfan Efendi. "Analisis Pengendalian Kua...	0%
22	Publication	Syarifah Nazia, Muhammad Fuad, Safrizal Safrizal. "Analisis Statistical Quality Co...	0%
23	Publication	nita nabawiyah, Onik Adi_Dimas Kurniawan. "Pengendalian Mutu", Open Science ...	0%
24	Publication	Zahro'in Nitafiyah, Saharuddin Kaseng, Syamsuddin Syamsuddin. "ANALISIS PEN...	0%
25	Publication	Sumar Sumar. "Potret Altruisme Masyarakat Bugis Bangka dalam Meningkatkan ...	0%

26	Publication	Abdurrahman Faris Indriya Himawan, Muhammad Abidhin Al Habtsi. "PENGENDA...	0%
27	Publication	Moch Fhahrul Rodjak, Siti Muhimatul Khoiroh. "Usulan Perbaikan Kualitas pada P...	0%
28	Publication	Andi Djemma Institute. "Analisis Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi Produ...	0%
29	Publication	Melinda Azzahra Putri, Titis Linangsari, Yuliana Ningsih. "Analisis Pengendalian K...	0%
30	Publication	Somadi Somadi, Benowo Seto Priambodo, Putu Rimayanthi Okarini. "Evaluasi Ker...	0%
31	Publication	Anik Rufaidah, Nailul Izzah, Muhamad Rusli Efendi. "Analisa Perencanaan Perbaik...	0%
32	Publication	Elsa Wulandari, Dian Novitasari. "Analysis Of Quality Control In The Production Pr...	0%
33	Publication	Feny Nurherawati. "Penggunaan Metode Kontrol Kualitas Statistik (Statistical Qu...	0%
34	Publication	Fitriani Surayya Lubis. "The Control of Defective Products Using the Seven Tools ...	0%
35	Publication	Gatot Basuki HM. "PERBAIKAN KUALITAS PRODUK ENTERTAINMENT CABINET HO...	0%
36	Publication	Pria Sukamto, Ilyana Mursid, Djoko Nursanto. "Rancang sistem aplikasi analisis ...	0%
37	Publication	Wawan Gunawan, Teguh Prasetyo, Pugy Gautama. "ANALISIS KUALITAS PRODUK ...	0%



Research Article

Home Page Journal: ejournal.ummm.ac.id/index.php/ftths/about



DOI. 10.22219/ftths.v4i2.15603

Received: 15 Februari 2021

Accepted: 25 Juni 2021

Available online: 30 Juni 2021

Analisis Pengendalian Kualitas Produk Pengalengan Ikan Dengan Metode *Statistical Quality Control* (Studi Kasus: Pada CV. Pasific Harvest)

Melinda Anggita Putri¹, Cheryll Chameloza², Rista Anggriani^{1*}

¹Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang Indonesia.

²*Quality Assurance Departement*, CV. Pasific Harvest, Banyuwangi, Indonesia

*Corresponding author email: rista@umm.ac.id

Abstract. *Canning fish is a processed fish product that has gone through a processing stage, packaged in cans and given heat to ripen fish and other fillings and kill spoilage microbes. During the fish canning process there is product damage caused by several factors such as the production process that is not in accordance with the procedures, poor machinery and equipment, and unsupportive environmental conditions. One of the main causes of damage to fish canning products is cans damage which results in products being contaminated with microbes so that the contents of the cans will experience changes in color, taste and odor. Product damage needs to be minimized by carrying out quality control. Product quality is the most important aspect for companies to survive in the midst of competition between companies. One of the efforts that can be used to maintain product quality is the Statistical Quality Control method. This method can be used to analyze, manage and improve non-standard processes using a statistical approach. SQC has the ability to describe process abnormalities, see the pattern of increasing/decreasing processes in the process, so that corrective action can be taken and even preventive action before the problem actually occurs. The purpose of this study was to determine the quality of fish canning products from the level of product damage using the Statistical Quality Control method and to determine the causes of damage to fish canning products. The study was conducted using the Statistical Quality Control method with the stages of making a check sheet, histogram, control chart, and finally making a causal diagram to determine the cause of product damage. Based on the results of the analysis of calculations using the control chart for 26 days of observation, it is known that there is still damage that is outside the upper control limit which indicates a deviation and based on the analysis of the causal diagram of the factors that cause deviations, namely machines, materials, methods, humans and the environment.*

Keywords: *Cause and Effect Diagram, Control Chart, Deviation, Product Damage*

Abstrak. Pengalengan ikan merupakan produk olahan ikan yang telah melalui tahap pemrosesan, dikemas dalam kaleng dan diberi panas untuk mematangkan ikan dan isian lainnya serta membunuh mikroba pembusuk. Pada saat proses pengalengan ikan terdapat kerusakan produk yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti proses produksi yang tidak sesuai dengan prosedur, mesin dan peralatan yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Salah satu penyebab kerusakan produk pengalengan ikan yang utama yaitu kerusakan kaleng yang mengakibatkan produk terkontaminasi dengan mikroba sehingga isi kaleng akan mengalami perubahan warna, rasa dan bau yang tidak sedap. Kerusakan produk perlu diminimalisir dengan melakukan pengendalian kualitas. Kualitas produk merupakan aspek terpenting bagi perusahaan agar tetap bertahan di tengah

persaingan antar perusahaan. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas produk yaitu dengan metode *Statistical Quality Control*. Metode ini dapat digunakan untuk menganalisis, mengelola dan memperbaiki proses-proses yang tidak sesuai standar dengan menggunakan pendekatan statistika. SQC mempunyai kemampuan menggambarkan ketidaknormalan proses, melihat pola kecenderungan peningkatan/penurunan proses, sehingga bisa diambil tindakan perbaikan bahkan tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas produk pengalengan ikan dari tingkat kerusakan produk dengan metode *Statistical Quality Control* serta untuk mengetahui penyebab dari kerusakan produk pengalengan ikan. Penelitian dilakukan menggunakan metode *Statistical Quality Control* dengan tahapan pembuatan *check sheet*, histogram, peta kendali, dan terakhir pembuatan diagram sebab akibat untuk mengetahui penyebab kerusakan produk. Berdasarkan hasil analisa dari perhitungan menggunakan peta kendali p selama 26 hari pengamatan, diketahui masih terdapat kerusakan yang berada diluar batas kendali atas yang menunjukkan adanya penyimpangan dan berdasarkan dari analisa diagram sebab akibat faktor yang menyebabkan penyimpangan yaitu mesin, material, metode, manusia dan lingkungan.

Kata Kunci: Diagram Sebab Akibat, Kerusakan Produk, Penyimpangan, Peta Kendali

PENDAHULUAN

Pengalengan ikan merupakan produk olahan ikan yang telah melalui pemrosesan, dikemas dalam kaleng serta diberi panas untuk mematangkan dan membunuh mikroba. Mutu pengalengan ikan tergantung pada kesegaran bahan baku, cara pengalengan, peralatan, dan kecakapan serta pengetahuan pelaksana teknis, sanitasi dan *hygeni* pabrik beserta lingkungannya. Kerusakan pada produk kaleng meliputi kerusakan kimia, mikrobiologis, dan pengkaratan (korosi) dan imteraksi antara produk dengan bahan pembuat kaleng yang dapat meyebabkan perubahan yang tidak diinginkan. Pada dasarnya kerusakan utama pada makanan kaleng ditimbulkan oleh kurang sempurnanya proses termal dan pencemaran kembali sesudah pengolahan, yang dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu keadaan terlipatnya sambungan-sambungan kaleng, kontaminasi bakteriologis dari air pencuci atau air pendingin, serta peralatan kerja yang kurang baik. Kerusakan-kerusakan tersebut seperti perubahan warna, kerusakan karena sulfida, flat sours, dan penggembungan kaleng (Wulandari et al, 2009).

Banyak perusahaan yang bergerak di bidang pengalengan ikan dengan persaingan yang sangat ketat, perusahaan dituntut untuk terus menjaga kualitas produknya supaya tingkat keberhasilan dari proses produksi dapat terpenuhi dan produk dapat bersaing di pasar. Kualitas suatu produk sangat menentukan produk tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan standar. Menurut Anggraeni et al (2016) kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk dalam melaksanakan fungsi dan kinerjanya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kualitas produk menjadi hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah produk, sehingga produsen dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas agar dapat menarik perhatian konsumen

16 dan memenangkan pasar. Untuk menjaga kualitas produk tetap terjaga perlu dilakukan pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas digunakan untuk mengimbangi tuntutan persaingan yang semakin ketat serta mengurangi kerugian dari segi biaya yang disebabkan oleh produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Tujuan dari pengendalian kualitas adalah agar produk hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah ditetapkan (Darsono, 2013).
16 Pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan metode *Statistical Quality Control*.
13

Statistical Quality Control merupakan metode pengendalian kualitas dengan cara pendekatan secara statistika. Metode ini digunakan untuk memastikan setiap proses yang digunakan berjalan secara optimal, sehingga produk yang dikirimkan kepada konsumen memenuhi standar kualitas. Menurut Hairiyah et al (2019) *Statistical Quality Control* merupakan teknik penyelesaian suatu masalah yang digunakan untuk mengamati, mengendalikan, menganalisis, mengelola dan memperbaiki produk menggunakan metode statistik sehingga diharapkan dapat memberikan upaya untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar. Dengan atau tanpa SQC, risiko selama produk tetap ada namun dapat diminimalisir setelah mengetahui penyebab penyimpangannya. Tujuan dari SQC adalah untuk menunjukkan tingkat reliabilitas sampel dan bagaimana cara mengawasi risiko. Kelebihan dari metode SQC adalah bekerja berdasarkan data/fakta yang obyektif dan bukan berdasarkan opini yang subyektif. SQC mempunyai kemampuan menggambarkan ketidaknormalan proses, melihat pola kecenderungan peningkatan/ penurunan proses, sehingga bisa diambil tindakan perbaikan bahkan tindakan pencegahan sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. SQC bisa langsung efektif bekerja pada area dimana suatu proses produksi itu berlangsung sehingga penyimpangan produk dapat dicegah sedini mungkin (Rusdianto et al, 2016).
11
8

19 Menurut Hairiyah et al (2020) alat-alat statistik yang digunakan dalam metode *Statistical Quality Control* untuk pengendalian kualitas yaitu *Check Sheet* yang berfungsi untuk memperoleh angka kecacatan yang disajikan dalam formulir, *Fishbone Diagram* digunakan untuk mengidentifikasi berbagai sebab dari suatu masalah, Histogram berfungsi untuk menyajikan data secara grafis serta membuat rangkuman data sehingga data mudah dianalisis, dan *Control Chart* merupakan alat yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi adanya perubahan data dari waktu ke waktu tetapi juga menunjukkan penyebab penyimpangan. Penelitian menggunakan metode *Statistical Quality Control* telah dilakukan sebelumnya oleh Rusdianto et al (2016) yang melakukan penelitian tentang penerapan SQC pada pengolahan kopi robusta cara semi basah, hasil penelitian dengan metode SQC peneliti dapat mengetahui bahwa terdapat penyimpangan pada proses pengolahan kopi robusta sehingga dilakukan
29
9
9
18

pengendalian untuk menghilangkan atau meminimalisir penyimpangan tersebut untuk menghasilkan kopi robusta dengan kualitas baik.

Industri pengalengan ikan setiap harinya masih mendapati adanya produk cacat. Kerusakan produk tersebut disebabkan dari beberapa proses mulai dari proses penerimaan bahan baku sampai produk akhir. Kerusakan pada produk pengalengan ikan menurut Adawiyah (2008) dibagi menjadi kerusakan yang disebabkan karena kesalahan pengolahan dan kebocoran kaleng. Maka dari itu perlu dilakukannya analisis mengenai upaya pengendalian kualitas dan mencarinya sebab masih terjadinya kerusakan produk menggunakan metode *Statistical Quality Control*. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas produk pengalengan ikan dari tingkat kerusakan produk dengan metode *Statistical Quality Control* serta untuk mengetahui penyebab dari kerusakan produk pengalengan ikan

METODE PENELITIAN

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah perangkat lunak untuk mengolah data berupa *Microsoft Excel* dan alat hitung.

Bahan

Bahan yang digunakan berupa data primer yang diperoleh peneliti di CV. Pasific Harvest Banyuwangi dengan cara observasi dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku dan internet yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Menurut Oktaviani (2015) data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan maksud khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data primer ini merupakan data yang sifatnya terbarukan yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Data primer yang digunakan berupa hasil tinjauan langsung dari sumber yang diamati. Data ini dapat diperoleh dengan cara observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Selain pengamatan langsung wawancara dengan pihak yang berhak atau berwenang mengenai obyek yang diteliti juga dapat dilakukan untuk memperoleh data primer. Sedangkan untuk data sekunder dapat diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan mempunyai kaitannya dengan objek yang akan diteliti, untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan riset kepustakaan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil bahan-bahan dari buku, jurnal, ebook atau literatur lainnya yang berikatan dengan objek yang diteliti. Data sekunder juga dapat diperoleh berdasarkan penelusuran data pada instansi terkait. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan lebih dulu dan dilaporkan oleh orang diluar dari penyidik sendiri, meskipun data yang dikumpulkan itu adalah data yang asli (Sugiarto dan Siagian, 2000).

Prosedur Penelitian

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode seven tools mengikut metode Idris et al (2016) adalah sebagai berikut data kecacatan dengan *Check Sheet*, histogram, membuat *control chart*, dan menganalisa penyebab dengan *fishbone*.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: (Zecky, 2018)

1. Penyusunan Lembar Pengecekan

Data dari penelitian yang telah dikumpulkan diolah dalam bentuk tabel secara rapi dan terstruktur dengan menggunakan *check sheet*.

2. Penyusunan Histogram

Agar mudah dalam membaca dan menjelaskan data dengan cepat, maka data tersebut perlu untuk disajikan dalam bentuk histogram yang berupa alat penyajian data secara visual berbentuk balok yang memperlihatkan distribusi nilai yang diperoleh dalam bentuk angka.

3. Penyusunan Peta Kendali

Dalam penelitian ini digunakan peta kendali P (peta kendali proporsi kerusakan) sebagai alat untuk menganalisa pengendalian kualitas secara statistika. Untuk mendapatkan bagan peta kendali dilakukan beberapa langkah yaitu, menghitung rata-rata kerusakan produk, menentukan standar deviasi/penyimpangan, menghitung garis pusat / *central line* (CL), menghitung batas kendali, dan yang terakhir membuat bagan atau grafik peta kendali P.

4. Penyusunan Diagram Sebab Akibat

Langkah selanjutnya melakukan analisis terhadap faktor penyebab kerusakan. Fishbone diagram merupakan diagram garis yang menggambarkan garis-garis faktor terjadinya cacat produk yang diidentifikasi dari berbagai segi, antara lain manusia, mesin, metode, bahan dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistical Quality Control merupakan suatu teknik statistik yang digunakan secara luas untuk memastikan bahwa proses memenuhi standar. SQC juga digunakan untuk mengawasi standar kualitas produk, membuat pengukuran dan mengambil tindakan perbaikan selama produk sedang diproduksi (Bakhtiar et al, 2013). Adapun langkah-langkah untuk mengetahui permasalahan pengendalian kualitas dengan metode SQC (*Statistical Quality Control*) sebagai berikut:

Lembar Pengecekan

Lembar pengecekan merupakan suatu tipe khusus untuk pengumpulan data. Lembar pengecekan (*check sheet*) mempermudah pengumpulan data, cenderung membuat usaha pengumpulan data lebih akurat, dan secara otomatis menghasilkan semacam ringkasan data yang sangat efektif untuk analisis cepat

(Hairiyah & Riyadi, 2017). Adapun hasil pengumpulan data cacat kaleng yang dilakukan dan telah dibuat menjadi check sheet dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Table 1 data yang didapat mulai tanggal 16 Agustus 2020 sampai 15 Agustus 2020, dapat dijelaskan bahwa perusahaan pengalengan ikan dapat memproduksi sarden kaleng sebanyak 2.926.298 dan total kerusakan sebanyak 4.979. Kerusakan paling banyak pada produksi pengalengan ikan terdapat pada area *seamer* yaitu sebanyak 4.014 dan kerusakan yang paling sedikit pada bagian *conveyor* sebanyak 519. Untuk memudahkan dalam melihat jenis kerusakan yang terjadi sesuai dengan tabel 10, maka langkah selanjutnya adalah membuat diagram histogramnya. Data produk cacat tersebut disajikan dalam bentuk grafik balok yang dibagi berdasarkan jenis kerusakan.

Tabel 1. Jumlah produksi dan jumlah produk yang cacat/rusak beserta jenis kerusakannya


Tanggal	Jumlah Produksi	Jenis Rusak			Jumlah Rusak
		Rusak Seamer	Rusak Conveyor	Rusak Percobaan	
16/07/20	110.759	67	16	32	115
17/07/20	145.263	98	27	32	157
18/07/20	141.623	78	17	32	127
20/07/20	98.634	57	11	32	100
21/07/20	125.350	15	13	12	40
22/07/20	148.338	177	23	32	232
23/07/20	148.121	198	19	32	249
24/07/20	105.586	197	25	32	254
25/07/20	45.204	97	27	32	156
27/07/20	120.826	87	15	32	134
28/07/20	159.786	235	23	56	314
29/07/20	33.946	35	7	32	74
30/07/20	121.618	209	23	40	272
01/08/20	166.838	209	23	40	272
03/08/20	169.720	317	23	40	380
04/08/20	101.403	590	27	40	257
05/08/20	90.640	57	13	10	80
06/08/20	121.557	278	25	40	343
07/08/20	116.448	117	25	40	182
08/08/20	165.644	317	27	44	388
10/08/20	48.120	56	13	8	77
11/08/20	71.664	107	17	32	156
12/08/20	67.447	98	23	32	153
13/08/20	103.830	106	24	40	170
14/08/20	72.543	197	20	40	257
15/08/20	125.390	15	13	12	40
TOTAL	2.926.298	4.014	519	846	4.979

Sumber: CV. Pasific Harvest

Histogram

Setelah membuat lembar pengecekan, langkah selanjutnya adalah membuat histogram. Histogram merupakan alat untuk menunjukkan variasi data pengukuran, sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan variasi setiap proses (Handes et al, 2013). Histogram berguna untuk mempermudah dalam membaca atau menjelaskan data dengan cepat, data tersebut perlu untuk disajikan dalam bentuk histogram yang berupa alat penyajian data secara visual berbentuk grafik balok yang memperlihatkan distribusi nilai yang diperoleh dalam bentuk angka. Histogram kerusakan kaleng dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 menunjukkan histogram yang dibuat berdasarkan tabel lembar pengecekan. Dari gambar 1, dapat dilihat jenis kerusakan yang paling banyak terjadi pada kerusakan *seamer* dengan jumlah total kerusakan sebanyak 4.014 produk hal tersebut disebabkan karena mesin *seamer* yang sudah tua sehingga tidak bekerja secara stabil sehingga perlu dilakuakn proses pengecekan secara berkala oleh QC bagian *seamer*. Kerusakan terbanyak kedua rusak lecet dengan jumlah kerusakan 846 produk. Kerusakan yang paling sedikit terdapat pada kerusakan conveyor dengan jumlah kerusakan sebanyak 519 produk.

Kerusakan Produk



Gambar 1. Histogram jumlah kerusakan produk (R.smr: rusak seamer; R.conv: rusak conveyor; R.Pec: rusak percobaan)

Peta Kendali (*Control Chart*)

Peta kendali adalah sarana yang utama untuk melaksanakan metode pengendalian kualitas statistika. Peta kendali merupakan kumpulan data yang ditulis dalam bentuk grafik dan digunakan untuk membuat penilaian status pengendalian kualitas pada sebuah proses produksi (Ilham et al, 2012). Peta kendali menunjukkan adanya perubahan data dari waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab penyimpangan meskipun penyimpangan tersebut akan

1 terlihat pada peta kendali. Adapun langkah-langkah dalam membuat peta kendali p (*p chart*) sebagai berikut:

4 a. Menghitung Persentase Kerusakan

Rumus menghitung persentase kerusakan yaitu:

$$4 \quad p = \frac{np}{n}$$

Keterangan:

np : jumlah gagal dalam sub grup

n : jumlah yang diperiksa dalam sub grup

Subgrup: Hari ke-

4 b. Menghitung Garis Tengah

Garis tengah merupakan rata-rata kerusakan produk.

$$4 \quad CL = \underline{p} = \frac{\sum np}{\sum n}$$

Keterangan:

\underline{p} : rata-rata kerusakan produk

$\sum np$: jumlah total rusak

$\sum n$: jumlah total yang diperiksa

22 c. Menghitung Batas Kendali atas

$$22 \quad UCL = \underline{p} + 3 \sqrt{\frac{\underline{p}(1-\underline{p})}{n}}$$

Keterangan:

\underline{p} : rata-rata kerusakan produk

n : jumlah produksi

18 d. Menghitung Batas Kendali Bawah

$$18 \quad LCL = \underline{p} - 3 \sqrt{\frac{\underline{p}(1-\underline{p})}{n}}$$

Keterangan:

\underline{p} : rata-rata kerusakan produk


n : jumlah produksi

Tabel 2. Perhitungan Persentase Kerusakan Produk

Tanggal	Jumlah Produk	Jenis Rusak			Jumlah Rusak	Proporsi Kerusakan
		Rusak Seamer	Rusak Conveyor	Rusak Percobaan		
16/07/20	110.759	67	16	32	115	0,0010
17/07/20	145.263	98	27	32	157	0,0011
18/07/20	141.623	78	17	32	127	0,0009
20/07/20	98.634	57	11	32	100	0,0010
21/07/20	125.350	15	13	12	40	0,0003
22/07/20	148.338	177	23	32	232	0,0016
23/07/20	148.121	198	19	32	249	0,0017
24/07/20	105.586	197	25	32	254	0,0024
25/07/20	45.204	97	27	32	156	0,0035
27/07/20	120.826	87	15	32	134	0,0011
28/07/20	159.786	235	23	56	314	0,0020
29/07/20	33.946	35	7	32	74	0,0022
30/07/20	121.618	209	23	40	272	0,0022
01/08/20	166.838	209	23	40	272	0,0016
03/08/20	169.720	317	23	40	380	0,0022
04/08/20	101.403	590	27	40	257	0,0025
05/08/20	90.640	57	13	10	80	0,0009
06/08/20	121.557	278	25	40	343	0,0028
07/08/20	116.448	117	25	40	182	0,0016
08/08/20	165.644	317	27	44	388	0,0023
10/08/20	48.120	56	13	8	77	0,0016
11/08/20	71.664	107	17	32	156	0,0022
12/08/20	67.447	98	23	32	153	0,0023
13/08/20	103.830	106	24	40	170	0,0016
14/08/20	72.543	197	20	40	257	0,0035
15/08/20	125.390	15	13	12	40	0,0003
Total	2.926.298	4.014	519	846	4.979	

Tabel 3. Hasil Perhitungan CL, UCL, dan LCL

Tanggal	Jumlah Produk	Jumlah Rusak	Proporsi Kerusakan	CL	UCL	LCL
16/07/20	110.759	115	0,0010	0,002	0,0021	0,0013
17/07/20	145.263	157	0,0011	0,002	0,0020	0,0014
18/07/20	141.623	127	0,0009	0,002	0,0020	0,0014
20/07/20	98.634	100	0,0010	0,002	0,0021	0,0013
21/07/20	125.350	40	0,0003	0,002	0,0021	0,0014
22/07/20	148.338	232	0,0016	0,002	0,0020	0,0014
23/07/20	148.121	249	0,0017	0,002	0,0020	0,0014
24/07/20	105.586	254	0,0024	0,002	0,0021	0,0013
25/07/20	45.204	156	0,0035	0,002	0,0023	0,0011
27/07/20	120.826	134	0,0011	0,002	0,0021	0,0013
28/07/20	159.786	314	0,0020	0,002	0,0020	0,0014
29/07/20	33.946	74	0,0022	0,002	0,0024	0,0010
30/07/20	121.618	272	0,0022	0,002	0,0021	0,0013
01/08/20	166.838	272	0,0016	0,002	0,0020	0,0014
03/08/20	169.720	380	0,0022	0,002	0,0020	0,0014
04/08/20	101.403	257	0,0025	0,002	0,0021	0,0013
05/08/20	90.640	80	0,0009	0,002	0,0021	0,0013
06/08/20	121.557	343	0,0028	0,002	0,0021	0,0013
07/08/20	116.448	182	0,0016	0,002	0,0021	0,0013
08/08/20	165.644	388	0,0023	0,002	0,0020	0,0014
10/08/20	48.120	77	0,0016	0,002	0,0023	0,0011
11/08/20	71.664	156	0,0022	0,002	0,0022	0,0012
12/08/20	67.447	153	0,0023	0,002	0,0022	0,0012
13/08/20	103.830	170	0,0016	0,002	0,0021	0,0013
14/08/20	72.543	257	0,0035	0,002	0,0022	0,0012
15/08/20	125.390	40	0,0003	0,002	0,0021	0,0014



Gambar 2. Grafik Peta Kendali P

1

7

1

15

Dari hasil perhitungan nilai persentase dari setiap subgroup, nilai garis tengah (CL), nilai batas atas (UCL), dan nilai batas bawah (LCL) diketahui, maka selanjutnya dapat dibuat peta kendali p (*p chart*) yang dapat dilihat pada Gambar 2. Berdasarkan gambar 2 pada peta kendali p, dapat dilihat bahwa terdapat data yang berada diluar batas kendali atas, yaitu pada titik 9, 13, 16, 19, 22 dan 25, sehingga bisa dikatakan bahwa proses tidak terkendali atau menunjukkan terdapat penyimpangan. Penyimpangan ini mengidentifikasi bahwa masih terdapat permasalahan pada proses produksi. Penyimpangan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang meliputi tenaga kerja, material, metode dan mesin. Oleh sebab itu diperlukan analisis lebih lanjut penyebab terjadinya penyimpangan yang sudah terlihat pada peta kendali p di atas. Selanjutnya faktor-faktor penyebab khusus ini akan dianalisis dengan menggunakan diagram sebab akibat untuk mengetahui penyebab dan penyimpangan produk pengalengan ikan (*Control Chart*)

Diagram Sebab Akibat

3

33

2

2

Diagram Sebab Akibat adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang terjadi. Diagram sebab dan akibat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan penyebab suatu persoalan atau masalah yang terjadi (Ratnadi & Suprianto, 2016). Setelah mengetahui masalah utama yang paling dominan dengan menggunakan histogram. Langkah selanjutnya adalah menganalisis faktor penyebab kerusakan produk dengan menggunakan diagram tulang ikan (*Fishbone diagram*), sehingga

27 dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kerusakan produk. Diagram sebab akibat yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kerusakan produk pengalengan ikan merek asahi sarden saus tomat 155 g dapat dilihat pada Gambar 3.

35 Berdasarkan diagram sebab akibat pada Gambar 3, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab kerusakan kerusakan atau cacat pada produk sarden kaleng yaitu:

13 1. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang kurang fokus, kurang teliti dan ceroboh saat bekerja dapat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Menurut Sucipto et al (2017) Proses produksi melibatkan manusia untuk mengubah input menjadi output. Kesalahan pekerja mempengaruhi terjadinya cacat produk. Kesalahan pekerja dipengaruhi ketidaktelitian, misal operator mesin salah melakukan setting up mesin sehingga mesin berjalan tidak stabil. Selain itu, inspektor kaleng membiarkan kaleng rusak masuk line produksi sehingga kaleng rusak terpakai. Pekerja kurang memahami SOP produksi sehingga tidak memahami tata cara produksi dan salah dalam kegiatan produksi.

2. Faktor Material

Kaleng yang digunakan oleh perusahaan sangat mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. *Flange* penyok menyebabkan kaleng tidak dapat ditutup sehingga bocor, sedangkan *curling* terbuka menyebabkan drop pada tutup kaleng. Bahan kemasan yang tidak baik mempengaruhi *knocked down flange* yaitu *flange* pada kaleng rusak pada suatu bagian, kedudukan kaleng miring, dan tutup penyok (Nita, 2017)

3. Faktor Mesin

Mesin yang digunakan dalam proses pengalengan ikan ada beberapa mesin diantaranya mesin *Exhaust Box*, *Seamer* dan *Retort*. Mesin yang berpotensi besar menyebabkan cacat kaleng yaitu mesin *seamer* atau penutup kaleng sehingga perlu adanya *settingan* ulang pada mesin yang menyebabkan cacat kaleng. Menurut Sucipto et al (2017) Mesin *seamer* merupakan faktor penting keberhasilan seaming. Mesin *seamer* di perusahaan terkadang tidak stabil atau komponennya aus yang menyebabkan cacat kaleng.


4. Faktor Metode

20 Metode yang digunakan dalam produksi pengalengan ikan yaitu dari proses penerimaan bahan baku sampai dengan proses pengiriman produk akhir. Faktor metode menjadi salah satu penyebab kerusakan produk karena tidak ada instruksi kerja tertulis di beberapa area produksi yang menyebabkan karyawan kurang memahami instruksi kerja. Metode yang mempengaruhi cacat *knocked down flange* adalah kesalahan setting up mesin. Akibatnya mesin *seamer* berjalan

tidak stabil. Kesalahan *setting up* mesin terjadi karena operator tidak teliti mengoperasikan mesin (Sucipto et al, 2017)

5. Faktor Lingkungan

Area kerja bagian produksi yang lembab dan panas, karena terpapar panas dari mesin produksi. Kondisi ini menyebabkan pekerja tidak nyaman sehingga konsentrasinya menurun dan memicu kesalahan atau kerusakan produk.



Gambar 3. Diagram Sebab Akibat

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil analisis menggunakan metode *statistical quality control* yaitu peta kendali *p* (*p chart*) diketahui masih ada kerusakan kaleng yang melebihi batas atas kendali yang berarti terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam proses pengalengan ikan di CV. Pasific Harvest. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan atau cacat kaleng berdasarkan analisa menggunakan diagram sebab akibat yaitu faktor tenaga kerja, faktor material, faktor proses pengolahan dan faktor mesin

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. P., Kumadji, S. & Sunarti. 2016. Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 37(1)
- Bakhtiar, S., Tahir, S., & Hasni, R. A. 2013. Analisa Pengendalian Kualitas dengan Menggunakan Metode *Statistical Quality Control* (SQC) (Studi kasus : pada UD. Mestika Tapaktuan). *Industrial Engineering Journal*, 2(1), pp. 29–36
- Darsono. 2013. Analisis Pengendalian Kualitas Produksi dalam Upaya Mengendalikan Tingkat Kerusakan Produk. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 20(35)

- Elmas, M. S. H. 2017. Pengendalian Kualitas Dengan Menggunakan Metode *Statistical Quality Control* (SQC) Untuk Meminimumkan Produk Gagal Pada Toko Roti Barokah Bakery. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, Vol. 7.
- Hairiyah, N., & Riyadi, H. 2017. Analisis Pengendalian Mutu Produk Tahu Menggunakan Metode *Statistical Quality Control* (SQC) di UD Sari Bumi Pelaihari. In Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan Politeknik Negeri Banjarmasin “Optimasi Hasil Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Mewujudkan Sinergi Perguruan Tinggi dan Masyarakat.” Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Hairiyah, N., Amalia, R. R. & Luliyanti, E. 2019. *Statistical Quality Control* (SQC) pada Produksi Roti di Aremania Bakery. *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 8(1), pp. 14-18. <https://doi.org/10.21776/ub.industria.2019.008.01.5>
- Hairiyah, N., Amalia, R. R. & Nuryati. 2020. Pengendalian Kualitas Amplang Menggunakan *Seven Tools* di UD. Kelompok Melati. *AGROINTEK*, 14(2), pp. 249-257. <https://doi.org/10.21107/agrointek.v14i2.6055>
- Handes, D., Susanto, K., Novita, L., & Wajong, A. M. R. 2013. *Statistical Quality Control* (SQC) pada proses produksi produk “E” di PT DYN, TBK. *Inasea*, 14(2), 177–186.
- Idris, I., Sari, R. A, Wulandari. & Uthumporn, U. 2016. Pengendalian Kualitas Tempe dengan Metode *Seven Tools*. *Jurnal Teknovasi*, 3(1), pp. 66-80.
- Ilham, M. N., Brasit, N., & Dewi, R. S. 2012. Analisis Pengendalian Kualitas Produk dengan Menggunakan Statistical Processing Control (SPC) pada PT Bosowa Media Grafika (Tribun Timur). Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rahayu, P. 2020. Analisis Pengendalian Kualitas Produk Menggunakan Metode Statistic Quality Control (SQC) di Plant D Divisi Curing PT. Gajah Tunggal, Tbk. *Jurnal Teknik*. Vol. 9. No. 1. <http://dx.doi.org/10.31000/jt.v9i1.2278>
- Ratnadi, & Suprianto, E. 2016. Pengendalian Kualitas Produksi Menggunakan Alat Bantu Statistik (*Seven Tools*) dalam Upaya Menekan Tingkat Kerusakan Produk. *Indept : Industri Elektronika Penerbangan*, 5(2), pp. 10–18.
- Rusdianto, A. S., Novijanto, N. & Alihsany, R. Penerapan *Statistical Quality Control* Pada Pengolahan Kopi Robusta Cara Semi Basah. *Jurnal Agrotek*, 5(2)
- Sucipto., Sulistyowati, D. P. & Anggarini, S. 2017. Pengendalian Kualitas Jamur dengan Metode Six Sigma di PT Y Pasuruhan, Jawa Timur. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 6(1)
- Susilo, E. 2015. Variabilitas Faktor Lingkungan pada Habitat Ikan Lemuru di Selat Bali Menggunakan Data Satelit Oseanografi dan Pengukuran Insitu. *Omni Akuatika*, 14(20), 13-22.
- Wulandari, D. A., Abida, I. W. & Farid, A. Kualitas Mutu Bahan Mentah dan Produk Akhir Pada Unit Pengalengan Ikan Sardine Di PT. Karya Manunggal Prima Sukses Muncar Banyuwangi. *Jurnal Kelautan*, 2(1)

Zecky, M. V. & Dyah, R. 2018. Penerapan Metode *Statistical Quality Control* (SQC) Dalam Meminimalisir Cacat Produk *Paving Block* K300-T6 Di PT. Ase Gresik. *JPTM*, 06(03), pp. 86-92.